

3. Ringteed (ring)

1 sek / 5 sek

60 punkti

Bytelandi pealinnas Bytetownis elab poiss nimega Bit, kellele meeldib oma kodulinnas ringi jalutada. Bytetowni teedevõrk koosneb N väljakust, mida ühendavad omavahel M tänavat. On teada, et igalt väljakult saab neid tänavaid mööda igale teisele väljakule.

Kui mõnelt väljakult alustades on võimalik mööda tänavaid liikudes samale väljakule tagasi jõuda ilma vahepeal ühtegi väljakut või tänavat korduvalt külastamata, nimetavad kohalikud sellist marsruuti ringteeks. Bytetowni teedevõrgu huvitav omadus on, et ükski väljak ei asu mitmel ringteel.

Bit leiutas just uue plaani, kuidas ta edaspidi jalutama hakkab. Iga päev astub ta oma majast välja selle ees olevale väljakule. Siis valib mõne sealt algava tänavaga ja läheb seda mööda järgmisele väljakule, kus ta valib uue tänavaga, mida mööda jälle edasi minna. Seejuures ei käi Bit ühe jalutuskäigu jooksul ühelgi väljakul korduvalt. Ta jätkab jalutamist, kuni jõuab väljakule, kust kõik tänavad viivad juba külastatud väljakutele. Siis kuulutab ta selle päeva jalutuskäigu lõppenuks ja sõidab bussiga koju tagasi.

Kirjutada programm, mis leiab, mitmel erineval väljakul Biti jalutuskäigud lõppeda võivad.

Sisend. Esimesel real on tühikutega eraldatud väljakute arv N ($2 \leq N \leq 200\,000$), tänavate arv M ($N - 1 \leq M \leq \frac{4}{3}N$) ja Biti maja ees oleva väljaku number S ($1 \leq S \leq N$).

Järgmisel M real on igaühel tühikuga eraldatud täisarvud A_i ja B_i ($1 \leq A_i \leq N$, $1 \leq B_i \leq N$, $A_i \neq B_i$), mis tähendavad, et väljakute A_i ja B_i vahel on tänav. On teada, et mistahes kahe väljaku vahel on ülimalt üks tänav.

Väljund. Ainsale reale väljastada üks täisarv: nende väljakute arv, millel Biti jalutuskäigud lõppeda võivad.

Näide.	Sisend	Väljund
	3 2 2	2
	1 2	
	2 3	

Bit võib oma maja eest alustades valida tänavaga, mis viib väljakule 1, või tänavaga, mis viib väljakule 3. Mõlemal juhul on ta seejärel olukorras, kus ta saaks minna ainult tagasi väljakule 2, kus ta on juba olnud, ja seega on jalutuskäik lõppenud.

Näide.	Sisend	Väljund
	4 4 3	2
	1 2	
	2 3	
	3 4	
	4 1	

Kui Bit läheb väljakult 3 väljakule 2, lõpetab ta jalutuskäigu väljakul 4. Kui Bit läheb väljakult 3 väljakule 4, lõpetab ta jalutuskäigu väljakul 2.

Hindamine. Testides koguväärtusega 15 punkti pole tänavatevõrgus ühtki ringteed. Järgmistes testides koguväärtusega samuti 15 punkti on ringteede arv alla 100. Ülejäänud testides lisapiiranguid ei ole.